



1.- Son equipos de transporte que están fijados al techo del almacén:

- a) Grúas aéreas.
- b) Cintas transportadoras mixtas.
- c) Cintas transportadoras aéreas.

2.- Para que sean eficaces las transpaletas, las distancias a recorrer no deben ser superiores a los:

- a) 25 m.
- b) 40 m.
- c) 30 m.

3.- Es un medio que para su movimiento y elevación requiere de la fuerza de una persona:

- a) Transpaleta mecanizada.
- b) Transpaleta motorizada.
- c) Transpaleta manual.

4.- Admite horquillas especiales para bidones y bobinas de papel:

- a) Únicamente transpaleta manual.
- b) La transpaleta manual y la motorizada.
- c) Únicamente transpaleta motorizada.

5.- El equipo con movimiento que llevan un mástil o columna por donde discurren las horquillas que sujetan las paletas y permite elevarlas hasta cierta altura se denomina:

- a) Carretilla.
- b) Transpaleta.
- c) Apilador.

6.- La altura del apilador de tracción y elevación manual puede llegar a:

- a) 1.8 m de altura.
- b) 1.7 m de altura.
- c) 1.6 m de altura.

7.- Son capaces de realizar cargas de 9000 kg:

- a) Carretillas para cargas pesadas.
- b) Carretillas estándar.
- c) Carretillas para cargas especiales.

8.- La pendiente del suelo del almacén no debe ser superior al:

- a) 5 %.
- b) 10 %.
- c) 7 %.

9.- Se emplean en exteriores en la manipulación de contenedores, en empresas siderúrgicas y prefabricados para la construcción:

- a) Carretillas para cargas ligeras.
- b) Carretillas de tipo estándar.
- c) Carretillas para cargas pesadas.

10.- Realiza la elevación de la carga y su traslado de forma motorizada sin conductor a bordo:

- a) Transpaleta motorizada.
- b) Carretilla.
- c) Apilador autopropulsado.

11.- Es un elemento de transporte mecánico, que permite variar el centro de gravedad de la carga, lo que posibilita la reducción de los pasillos:

- a) Carretilla retráctil.
- b) Carretilla contrabalanceda.
- c) Apilador mixto.

12.- De las carretillas para cargas ligeras existen:

- a) 1 variedad.
- b) 3 variedades.
- c) 2 variedades.

13.- En la transpaleta motorizada no es recomendable superar la distancia de:

- a) 40 m.
- b) 50 m.
- c) 25 m.

14.- Pueden ser de uso interno (motores eléctricos) o de uso externo (motores de combustión):

- a) Carretillas para cargas pesadas.
- b) Carretillas para cargas ligeras.
- c) Carretillas de tipo estándar.

15.- En la carretilla contrabalanceda la longitud de las horquillas son:

- a) Entre 269 y 525 cm.
- b) Entre 265 y 529 cm.
- c) entre 265 y 525 cm.

16.- Se encuentra generalmente en los muelles de carga y descarga:

- a) La transpaleta.
- b) Grúas aéreas.
- c) Cintas transportadoras de rodillos.



17.- En la carretilla contrabalanceada la anchura es:

- a) 49 y 292 cm, sin carga ni acoplamientos especiales.
- b) 92 y 249 cm, sin carga ni acoplamientos especiales.
- c) 90 y 250 cm, sin carga ni acoplamientos especiales.

18.- Podemos manejar cargas que pueden oscilar entre 200 y 760 kg de peso:

- a) Apilador mixto.
- b) Apilador de tracción y elevación manual.
- c) Carretilla retráctil.

19.- El apilador autopropulsado cuando el mástil es de triple extensión, puede llegar a alcanzar los:

- a) 2,5 m de altura.
- b) 1,8 m de altura.
- c) 3,6 m de altura.

20.- En la carretilla contrabalanceada la altura del apilado oscila:

- a) Entre 3,5 y 9 m.
- b) Entre 3,6 y 9 m.
- c) Entre 3,5 y 6 m.

21.- Es un vehículo autopropulsado, por motor térmico, de combustión o eléctrico que el equilibrio lo consigue por el contrapeso de la parte trasera y la zona del conductor que va sentado:

- a) Carretilla contrabalanceada.
- b) Carretilla retráctil.
- c) Carretilla dinámica.

22.- ¿Qué velocidad puede alcanzar la carretilla contrabalanceada?:

- a) 6,3 km/h.
- b) 3,6 km/h.
- c) 6,6 km/h.

23 Cuando la transpaleta es manual las ruedas deben ser para grandes cargas:

- a) Caucho.
- b) De fundición.
- c) Poliuretano.

24.- Tiene una capacidad de carga hasta de 1500 kg:

- a) Apilador autopropulsado.
- b) Apilador de tracción y elevación manual.
- c) Apilador mixto.

25.- Son medios mecánicos capaces de transportar y elevar una paleta:

- a) Grúas aéreas.
- b) La transpaleta.
- c) El montacargas.



Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla

Pasaje de González de Quijano, nº 10
41002 SEVILLA

E-mail: ccooyto@sevilla.org

Facebook: [/ccooytode.sevilla](https://www.facebook.com/ccooaytode.sevilla)

Tfnos: 955470323/24

Fax: 955470327

www.ccoo-aytosevilla.es

Twitter: [@ccooytosevillaa.es](https://twitter.com/ccooaytosevillaa.es)

T3

TEMA 13
CAPATAZ

| | | |
|-----|-----|-----|
| 1A | 11A | 21A |
| 2B | 12C | 22C |
| 3C | 13B | 23B |
| 4B | 14C | 24A |
| 5C | 15B | 25B |
| 6A | 16A | |
| 7A | 17B | |
| 8B | 18B | |
| 9C | 19C | |
| 10C | 20A | |