



**1.- Es adecuado en paredes pintadas muy sucias:**

- a) Pintar directamente.
- b) Utilizar goma de borrar para eliminar ciertas manchas.
- c) Volver a pintarlas, si decidimos limpiar, hacerlo sólo donde hay manchas.

**2.- Se utiliza la proporción de 50 gr de bórax por litro de agua:**

- a) En paredes con pinturas plásticas lavables.
- b) En paredes pintadas con relieve.
- c) En paredes con pinturas al aceite.

**3.- La limpieza en paredes pintadas...:**

- a) Aplicar siempre una segunda pasada con agua limpia para aclarar y eliminar los restos de jabón y suciedad.
- b) En paredes con pinturas no lavables, sólo si están muy sucias, puede emplearse un paño ligeramente humedecido en agua y un detergente cremoso y nunca frotando.
- c) Aplicar agua caliente y un poco de jabón ácido, aclarando y sin dejar que se empapen.

**4.- Requieren muy poca limpieza aparte de quitarles el polvo:**

- a) Paredes enteladas.
- b) Paneles de madera.
- c) Paneles empapeladas.

**5.- El aceite de linaza:**

- a) No permite realizar tratamientos agresivos ni limpieza en mojado en paredes alicatadas.
- b) Permite impermeabilizar las paredes de ladrillos.
- c) Permite limpiar las paredes de ladrillo en profundidad, aclarando con abundante agua y dejando que empapen.

**6.- No podemos usar tratamientos agresivos ni limpieza en mojado en:**

- a) La limpieza de techos.
- b) La limpieza de paneles de madera.
- c) La limpieza de paredes enteladas.

**7.- El orden correcto en la limpieza de cristales es:**

- a) Marcos, cristales, persianas.
- b) Persianas, marcos, cristales.
- c) Cristales, persianas, marcos.

**8.- Se debe actuar diariamente con un cepillo o estropajo sobre:**

- a) Las juntas de las paredes de ladrillo.
- b) Los marcos de las ventanas.
- c) Las juntas de las paredes alicatadas.

**9.- En la limpieza de metales:**

- a) El detergente empleado puede contener cloro, pero nunca puede emplearse uno aniónico.
- b) Admiten cualquier tratamiento.
- c) Para secar la superficie es aconsejable usar una escobilla de cristales.

**10.- En caso de extrema suciedad actuaremos con máquina de vapor y un desengrasante:**

- a) En paredes de ladrillo.
- b) En limpieza de cristales.
- c) En paredes alicatadas.

**11.- ¿Cuándo se usan los productos limpiacristales en spray o aerosol?:**

- a) Cuando la ventana no está muy sucia.
- b) Cuando la rasqueta puede provocar arañazos.
- c) Después de pasar la esponja con agua jabonosa y aclarar.

**12.- ¿Cómo se elimina la huella de herrumbre?:**

- a) Con una pasta realizada a base de ácido nítrico al 30%.
- b) Con una pasta realizada a base de ácido formaldehído al 30%.
- c) Con una disolución de vinagre al 50%.

**13.- ¿Cuándo se aplica un limpiametales a los marcos y herrajes?:**

- a) Después de limpiarlos con agua y un detergente neutro.
- b) No existen productos en el mercado tipificados con esa designación.
- c) Una vez se hayan aclarado y secado después de la limpieza inicial.

**14.- Las huellas de dedos y manchas de agua en los metales:**

- a) Se eliminan lavando con un detergente neutro.
- b) Se eliminan con un producto ligeramente ácido.
- c) Bastaría pasar un paño levemente húmedo por la superficie afectada.



**15.- Está permitido usar productos limpiadores de muebles en los paneles de madera:**

- a) De forma puntual en manchas difíciles de eliminar.
- b) De forma periódica si queremos hacer una limpieza profunda.
- c) Sí, si pasamos previamente una esponja mojada en un detergente.

**16.- Las manchas calizas en los metales se eliminan:**

- a) Con disolvente y una solución de detergente neutro.
- b) Sólo con una disolución de vinagre al 50%.
- c) Con un producto ácido.

**17.- Se utiliza la escobilla para secar los metales:**

- a) En la limpieza de huellas de lápiz graso.
- b) En la limpieza de los restos de cola que quedan en las superficies metálicas.
- c) Ambas respuestas son correctas.

**18.- ¿Cómo se limpia el exterior de las ventanas?:**

- a) Con productos limpiacristales en spray o aerosol.
- b) Con trapo o esponja.
- c) Desde el interior con una rasqueta con esponja de mango extensible.

**19.- La técnica para limpiar cristales consiste en:**

- a) Utilizar un trapo o esponja, comenzando por los bordes y avanzando hacia el centro.
- b) Utilizar un paño con detergente neutro actuando desde arriba hacia abajo.
- c) Utilizar trapo o esponja actuando con movimientos circulares desde el centro hacia el exterior.

**20.- En la limpieza de ventanas de cristales muy pequeños:**

- a) Se aplica vapor y un desengrasante fuerte que dejamos actuar durante unos minutos.
- b) Se pasa la esponja con agua jabonosa y se aclara.
- c) Se utiliza limpiacristales empleando papel de celulosa.

**21.- Para la limpieza de ventanas con filtros ultravioletas:**

- a) Seguir las indicaciones del fabricante.
- b) Se debe emplear trapo humedecido en agua sin añadir detergente y frotando con suavidad.
- c) Se limpiaran en seco, quitándoles el polvo, nunca lavarlos.

**22.- Indica el modo de proceder correcto a la hora de eliminar manchas sobre cristales:**

- a) Utilizar siempre en primer lugar una espátula para detectar si es reciente o ya está seca.
- b) No utilizar nunca aguarrás o alcohol, ya que en esa zona el cristal dejaría de ser translúcido.
- c) Si es de pintura fresca, se pueden quitar con quitaesmalte con un trapo que no deje pelusa.

**23.- La forma de proceder para las etiquetas de ventanas nuevas es:**

- a) Seguir las indicaciones del fabricante.
- b) Eliminarlas con agua y detergente.
- c) Se empapan primero en agua caliente y se retiran fácilmente al ablandarse.

**24.- Señala la siguiente respuesta válida como precaución a tener en cuenta a la hora de limpiar los cristales:**

- a) Si las ventanas están muy sucias utilizar una gran cantidad de detergente.
- b) Si la temperatura exterior es baja, se debe añadir al agua una pequeña cantidad de alcohol.
- c) No limpiar nunca los cristales cuando hay hielo ya que la superficie nunca quedará completamente translúcida.

**25.- Los cristales a los que se les ha añadido un pigmento durante su fabricación:**

- a) Se pueden limpiar como un cristal normal.
- b) Nunca lavarlos, se limpiarán en seco.
- c) Deben frotarse con suavidad.



Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla

Pasaje de González de Quijano, nº10  
41002 SEVILLA

E-mail: [cco0-ayto@sevilla.org](mailto:cco0-ayto@sevilla.org)

Facebook: [cco0aytode.sevilla](https://www.facebook.com/ccooaytode.sevilla)

Tfnos: 955470323/24

Fax: 955470327

Web: [www.cco0-aytosevilla.es](http://www.cco0-aytosevilla.es)

Twitter: [@cco0aytosevilla.es](https://twitter.com/ccooaytosevilla.es)

**T3**

TEMA 7  
CAPATAZ

1C	11A	21A
2B	12A	22C
3B	13A	23C
4B	14A	24B
5B	15B	25A
6C	16C	
7B	17C	
8C	18C	
9C	19A	
10C	20C	