



1.- ¿Qué es aconsejable en el refaldado?:

- a) Operar siempre sobre las ramas de gran diámetro para garantizar una cicatrización rápida de las heridas.
- b) Operar siempre sobre las ramas de pequeño diámetro para garantizar una cicatrización rápida de las heridas.
- c) Operar siempre sobre las ramas de gran diámetro eliminando las claramente en exceso hasta que el tronco tenga más de 1,5 a 2,0 m de altura.

2.- Entre las pinturas de interior, no se corresponde:

- a) Barniz, laca, pintura de emulsión, esmalte.
- b) Gotelé, pintura a la esponja, semilacas.
- c) Pintura de caseína, pintura de dispersión, cal, pintura al silicato, látex, temple.

3.- Con respecto a la utilización de los compases, son instrumentos para:

- a) Verificar solamente el paralelismo de superficies planas.
- b) Verificar el paralelismo de superficies planas y varias líneas rectas o curvas.
- c) Verificar entre una superficie plana y una línea recta o entre dos líneas rectas.

4.- ¿De qué material pueden ser los pórticos?:

- a) Acero, hormigón armado y piedra.
- b) Acero, hormigón armado, mixtos, entramados de madera.
- c) Acero, hormigón armado, mixtos, paneles de cartón-yeso.

5.- En edificios públicos:

- a) Es recomendable que haya un inodoro en la obra para probar cada desagüe.
- b) Opcionalmente antes de encolar las piezas, se pueden colocar provisionalmente para comprobar si la solución es la correcta.
- c) Al colector, hay que dar una pendiente igual o mayor al 1,5%.

6.- ¿Cuál es el fin de la válvula reductora de presión?:

- a) Que la presión residual en los grifos más bajos no supere los 30 m. c. a.
- b) Que la presión residual en los grifos más altos no supere los 35 m. c. a.
- c) Que la presión residual en los grifos más bajos no supere los 35 m. c. a.

7.- El ramal que enlaza la segunda llave y el tubo de alimentación de cada vivienda, deberá:

- a) Permitir la previa manipulación para instalar el contador.
- b) Ser de material flexible y homologado para este uso.
- c) Ambas respuestas son correctas.

8.- El objetivo de la ropa de trabajo es:

- a) Proteger frente al calor, frío, viento y humedad.
- b) Comodidad para la realización del trabajo.
- c) Ambas respuestas son correctas.

9.- Los números indicados en los envases de los fertilizantes:

- a) Indican el porcentaje de nutrientes en peso contenido en el paquete.
- b) Indican el porcentaje de fertilizantes en peso contenido en el envase.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

10.- ¿Cuál es la ventaja del sistema de bloques apilados?:

- a) Aprovechamiento óptimo de la superficie, reduciendo el número del pasillo.
- b) La mercancía no sufre deterioro ya que no se coloca una encima de otra.
- c) Se puede acceder sin dificultad a las distintas paletas localizándolas rápidamente.

11.- Podemos definir la nave de una bóveda como:

- a) Porción de bóveda individual que forma parte de otra mayor.
- b) Bóveda mayor que está compuesta de dos tramos de bóveda.
- c) Porción de bóveda comprendida entre los arcos frontales y las aristas.

12.- Los faros delanteros para la iluminación en carretera pueden ser:

- a) Abiertos, cerrados o semicerrados.
- b) Paralelos, convergentes o divergentes.
- c) Abiertos o cerrados, de simple o doble proyección.



13.- Entre las funciones del Capataz podemos enumerar:

- a) Distribuirán, coordinarán y controlarán a los trabajadores a su cargo.
- b) Colaborarán con los con los Técnicos del Servicio en la toma de decisiones para la realización de proyectos y presupuestos o peritaciones.
- c) Cuando los Técnicos, en el cumplimiento de sus funciones, visiten algunas de las obras que el Capataz controle, atenderá las instrucciones de aquellos que, sobre las mismas, estimen convenientes, informando con anterioridad al Jefe Obrero.

14.- La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura deberá efectuarse en función:

- a) La elección efectuada deberá permitir la evacuación en caso de peligro inminente.
- b) La frecuencia de circulación, la altura a la que se deba subir y la duración de la utilización.
- c) La elección de las medidas a adoptar no podrá subordinarse a criterios económicos.

15.- La separación entre el conjunto formado por dos o más lunas de los vidrios con cámara, la proporciona:

- a) Un perfil de aluminio hueco de cuyo interior se extrae el gas acumulado.
- b) Un perfil de aluminio hueco en cuyo interior se introduce gas natural.
- c) Un perfil de aluminio hueco en cuyo interior se introduce el producto deshidratante.

16.- Que madera se utiliza para pilotajes, cerchas, obras hidráulicas y ebanistería?:

- a) Castaño.
- b) Fresno.
- c) Aliso.

17.- En el acabado en la impermeabilización de cimientos en edificios de nueva construcción se puede realizar:

- a) La aplicación de varias capas finas de mortero antihumedad con brocha.
- b) Un fratasado final o alisado con llana.
- c) La aplicación de una capa gruesa de mortero antihumedad mediante brocha.

18.- El último paso en la ejecución de la soldadura blanda es:

- a) La limpieza de los residuos.
- b) Dejar enfriar lentamente, con lo que la soldadura quedará terminada.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

19.- Entre la legislación básica sobre ITV, circulación y seguridad vial podemos citar:

- a) Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV del Ministerio de Ciencia e Innovación.
- b) Real Decreto 866/2010, Real Decreto 2822/1998, Real Decreto 750/2010, Real Decreto 711/2006.
- c) Ambas respuestas son correctas.

20.- ¿Qué se consigue con la tubería de retorno?:

- a) Reducir al máximo el tiempo transcurrido entre la apertura del grifo y la llegada del agua caliente.
- b) Reducir mínimamente el tiempo transcurrido entre la apertura del grifo y la llegada del agua caliente.
- c) Reducir en lo posible el tiempo transcurrido entre el cierre del grifo y el corte del agua caliente.

21.- Cómo variante del riego por aspersión se encuentra:

- a) El riego por inundación.
- b) El riego por difusión.
- c) El riego por capilaridad.

22.- Con respecto a la climatización, si la unidad va a estar inactiva durante un largo periodo de tiempo, es aconsejable (indica la incorrecta):

- a) Limpiar los filtros y volver a montarlos.
- b) Limpiar la unidad interior y envolverla en una funda protectora.
- c) Desenchufar la unidad.

23.- Los materiales de pintura utilizados en revestimientos pueden clasificarse en:

- a) Si atendemos a su origen en minerales y vegetales.
- b) Si atendemos a su presentación en obra: chapados, alicatados y aplacados.
- c) Ambas respuestas son correctas.



24.- En el cuarto de calderas se instalarán los siguientes elementos:

- a) Acumulador, caldera para agua caliente centralizada y contadores divisionarios para agua caliente y fría.
- b) Acumulador, caldera para agua caliente centralizada y contadores divisionarios centralizados para agua caliente.
- c) Acumulador, caldera para agua caliente centralizada y contadores divisionarios para agua caliente.

25.- ¿Qué precauciones se deben tener al limpiar los cristales?:

- a) Cuando hay hielo.
- b) Cuando están sucias, utilizando un trapo seco.
- c) Utilizar siempre poca cantidad de detergente o de producto limpiador.

26.- El Convenio Colectivo define al Capataz como:

- a) El trabajador que perteneciendo al grupo C1 desarrolla trabajos acordes con su categoría y distribuyen, coordinan y controlan a un grupo de trabajadores de niveles inferiores a su cargo, aunque en supuestos excepcionales también respecto a trabajadores de niveles superiores.
- b) El trabajador que perteneciendo al grupo C1 desarrolla trabajos acordes con su categoría y distribuyen, coordinan y controlan a un grupo de trabajadores de niveles inferiores a su cargo.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

27.- La referencia ISS- 30 corresponde a:

- a) Duchas a bote sifónico o con sifón individual de 35 mm.
- b) Aparatos de bombeo, lavadoras y lavavajillas de 40 mm.
- c) Urinarios de pared 40 mm.

28.- Entre las propiedades de la pintura de metacrilato, se encuentran:

- a) Gran adherencia, inalterable al agua y no inflamable.
- b) Anticarburoante, y buena resistencia a la abrasión y a la intemperie.
- c) Elevada resistencia química a los ácidos, álcalis y a las sales diluidas.

29.- Las molduras y cornisas se resuelven:

- a) Siempre con escayola.
- b) Generalmente con escayola.
- c) Las molduras con escayola y las cornisas con mortero.

30.- En caso de un incendio en cuanto al uso del extintor, adopta las siguientes recomendaciones:

- a) Recuerda utilizar el extintor adecuado al tipo de fuego.
- b) Quita el precinto de seguridad.
- c) Aprieta la maneta de forma permanente.

31.- ¿Cuál es la sección real de la madera pétreo u ortocomprimida?:

- a) 2 veces la sección pétreo.
- b) 3 veces la sección pétreo.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

32.- ¿Qué hay que evitar en el corte a nivel de una horquilla?:

- a) Un corte muy llano o muy alejado de la horquilla.
- b) Un corte poco inclinado.
- c) Ambas repuestas son correctas.

33.- Con respecto al gas podemos decir que:

- a) Se distinguen los siguientes tipos: gas ciudad, gas natural (GN) y gas neopreno.
- b) Es la energía más utilizada después de la electricidad.
- c) Ambas repuestas se complementan.

34.- Con respecto a las señales acústicas, no corresponde:

- a) Se debe oír con claridad, sin llegar a ser molesta.
- b) El sonido intermitente siempre señala un mayor peligro o mayor urgencia en la realización de una acción que el sonido continuo.
- c) La señal de evacuación deberá ser con sonido discontinuo.

35.- La búsqueda continua de la stock cero:

- a) En términos generales es el nivel de rotación de stock más conveniente para una empresa.
- b) Es la mejor solución para una gestión óptima de stocks.
- c) Ambas repuestas se complementan.



36.- Entre los cuidados a los suelos ácidos....:

- a) Es fácil mejorarlo incorporando tierra vegetal.
- b) También mezclando materia orgánica en forma de mantillo.
- c) Ambas respuestas son correctas.

37.- En trabajos a la intemperie en invierno:

- a) Mantén tu piel seca.
- b) Toma agua y bebidas calientes de forma regular para evitar la deshidratación
- c) Realiza comidas de bajo poder energético, variadas y de pequeña cantidad de manera frecuente.

38.- El vuelco del equipo puede originarse por:

- a) Trabajos con el chasis situado sobre una superficie demasiado inclinada.
- b) Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida.
- c) Utilizar estabilizadores poco resistentes.

39.- ¿Qué se consigue con el aislamiento de las tuberías?:

- a) Evitar su dilatación, protegerlas de contactos corrosivos y evitar las pérdidas de agua.
- b) Facilitar su dilatación, protegerlas de contactos corrosivos y evitar las pérdidas de calor.
- c) Evitar su dilatación, protegerlas de contactos corrosivos y evitar las pérdidas de calor.

40.- En limpieza, ¿qué bolsas de basura se pueden utilizar?

- a) Las industriales de plástico.
- b) Con medidas 66x85 cm de 200 galgas.
- c) Ambas respuestas se complementan.

41.- El cambio de puesto o función en el supuesto de protección a la maternidad tendrá efectos:

- a) Hasta el momento en que la trabajadora pase a la situación de suspensión del contrato por riesgo.
- b) Hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
- c) Hasta que la trabajadora pueda ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente.

42.- ¿Cuál es el rasgo definitivo del equipo de trabajo temporal?:

- a) Como su nombre indica tienen una duración limitada.
- b) A pesar de que tienen una duración limitada una vez concluida la tarea para la que fueron creados, pueden mantenerse siempre que se les asignen otras tareas.
- c) Ambas respuestas se complementan.

43.- Si queremos intuir las estrategias del otro:

- a) Debemos marcarnos miras altas en el establecimiento de objetivos.
- b) No dar pasos en falso por un exceso de confianza.
- c) Debemos ponernos en su lugar y considerar sus puntos de vista.

44.- El estilo de liderazgo.....:

- a) Condiciona el tipo de relaciones de poder que se establecen dentro de una organización entre dirigentes y subordinados.
- b) No condiciona el tipo de relaciones de poder que se establecen dentro de una organización entre dirigentes y subordinados y de estos entre sí.
- c) Condiciona el tipo de relaciones de poder que se establecen dentro de una organización entre dirigentes y subordinados y de estos entre sí.

45.- Los empleados públicos desempeñaran las tareas correspondientes a su puesto de trabajo:

- a) De forma eficiente.
- b) Cumpliendo la jornada y horario establecidos.
- c) Ambas respuestas son correctas.



46.- ¿Cuál es el objeto de la Ley 13/2007 de 26 de noviembre?:

- a) Actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo.
- b) Actuar contra la violencia vicaria.
- c) Además de lo anterior la adopción de medidas para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las víctimas.

47.- Con respecto a las desviaciones del tema:

- a) Conviene que se produzcan de forma sistemática porque estimulan la dinámica de la reunión.
- b) Si son sistemáticas, debe aportarse una postura estricta y solicitar que se retome el tema.
- c) No se debe cortar cualquier intervención que pueda provocar un nuevo alejamiento de los objetivos.

48.- Entre las estrategias apropiadas para localizar y obtener información no encuentra:

- a) Reconocer el alcance y las limitaciones de los buscadores.
- b) Identificar palabras clave, temas y subtemas.
- c) Concretar lugares donde hay información y su nivel de accesibilidad.

49.- En virtud del art. 3.4 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, cualquier tipo de acoso:

- a) Se considerará acto de discriminación por razón de sexo.
- b) Se considerará discriminación indirecta por razón de sexo.
- c) Ambas respuestas son correctas.

50.- El mensaje incluye los siguientes elementos:

- a) Ruidos externos, internos y semánticos.
- b) Significados, símbolos, codificar, decodificación y forma.
- c) Además de lo anterior, contextos físicos y sociales.



Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla

Pasaje de González de Quijano, nº 10
41002 SEVILLA

E-mail: ccooyto@sevilla.org

Facebook: [/ccooytode.sevilla](https://www.facebook.com/ccooaytode.sevilla)

Tfnos: 955470323/24

Fax: 955470327

www.ccoo-aytosevilla.es

Twitter: [@ccooytosevilla.es](https://twitter.com/ccooaytosevilla.es)

T1

EXAMEN
CAPATAZ

1B	16C	31A	46C
2B	17B	32A	47B
3C	18A	33B	48C
4B	19B	34C	49A
5A	20A	35C	50B
6C	21B	36C	
7B	22B	37A	
8C	23C	38B	
9A	24C	39B	
10A	25C	40A	
11B	26B	41B	
12C	27B	42A	
13A	28A	43C	
14B	29B	44C	
15C	30A	45B	