



**1.- La poda consiste:**

- a) en la eliminación selectiva de ciertas ramas o partes de ramas de un árbol o arbusto, realizada de un modo controlado y con un fin genérico.
- b) en la eliminación selectiva de ciertas ramas o partes de ramas de un árbol o arbusto, realizada de un modo controlado y con un fin concreto.
- c) en la eliminación selectiva de ciertas ramas o partes de ramas de un árbol o arbusto, realizadas en cualquier modo y con un fin concreto.

**2.- El mantenimiento corriente consiste:**

- a) en operaciones de gran envergadura y esencialmente preventivas.
- b) en operaciones de escasa envergadura y esencialmente correctivas.
- c) en operaciones de escasa envergadura y esencialmente preventivas.

**3.- Puede entrañar una pudrición de los tejidos del árbol por su exposición a la intemperie para especies con fuerte compartimentación:**

- a) Todo corte de un diámetro superior a 10 cm.
- b) Todo corte de un diámetro superior a 12 cm.
- c) Todo corte de un diámetro superior a 3-5 cm.

**4.- La eliminación de los chupones:**

- a) Es una poda especial.
- b) Es una poda de mantenimiento.
- c) Es una poda de formación.

**5.- Las brotaciones laterales se despuntan sistemáticamente:**

- a) Cada dos años hasta 1/2 ó 1/3 de su longitud.
- b) Todos los años hasta 1/3 ó 1/4 de su longitud.
- c) Todos los años hasta 1/2 ó 1/3 de su longitud.

**6.- Una escamonda es:**

- a) Es una poda especial.
- b) Es una poda de mantenimiento.
- c) Es una poda de formación.

**7.- No es un tipo de poda de arbusto:**

- a) De conservación.
- b) De ornamentación.
- c) De rejuvenecimiento.

**8.- Mantener el equilibrio entre las diferentes partes del arbusto y evitar que las plantas tengan demasiada espesura:**

- a) Es poda de ornamentación.
- b) Es poda de formación.
- c) Es poda de conservación.

**9.- En relación con la poda que necesiten, los arbustos ornamentales pueden clasificarse:**

- a) Arbustos de floración temprana o tardía.
- b) Arbustos de floración estival u otoñal.
- c) Arbustos de floración anual o bianual.

**10.- En los arbustos decorativos por sus frutos, para que los frutos produzcan todo el efecto decorativo que se espera de ello:**

- a) Deben podarse cada cuatro o cinco años.
- b) Deben podarse cada tres o cuatro años.
- c) Deben podarse todos los años.

**11.- La poda de los arbustos de floración estival u otoñal, si se quiere una floración abundante:**

- a) Se hará a una o tres yemas
- b) Se hará a tres o cinco yemas.
- c) Se hará a cuatro o cinco yemas.

**12.- En los arbustos de floración invernal o primaveral, sus botones florales:**

- a) Se forman en primavera y se abren en verano o en otoño.
- b) Se forman en invierno y se abren en primavera o verano.
- c) Se forman en otoño y se abren en invierno o en primavera.

**13.- Es un ejemplo de arbusto trepador:**

- a) *Jasminum grandiflorum*.
- b) *Jasminum nudiflorum*.
- c) Ambas son correctas.

**14.-¿Pueden las herramientas transmitir directamente enfermedades?:**

- a) Sí, si no han tenido una desinfección cuidadosa después de trabajar con un árbol, esté o no, enfermo.
- b) Sí, si no han tenido una desinfección cuidadosa después de trabajar con un árbol enfermo.
- c) No, ya que solo puede transmitirse indirectamente.

**15.- Se denominan árboles en pie bajo:**

- a) Cuando poseen menos de 2 m de altura de tronco.
- b) Cuando poseen menos de 1,5 m de altura de tronco.
- c) Cuando poseen menos de 1 m de altura de tronco.



**16.- El refaldado permitirá:**

- a) Llevar la copa a la altura deseada.
- b) Llevar las ramas a la altura deseada.
- c) Llevar el tronco a la altura deseada.

**17.- Una forma libre sin eje central, no sometida en su proceso de formación a ninguna norma fija es propio de:**

- a) Las formas con eje.
- b) Las formas en vaso.
- c) Las formas con cuello.

**18.- Un tronco vertical y columnar de altura variable entre 0,30 y 2,5 m. es propio de:**

- a) Las formas con cuello.
- b) Las formas con eje.
- c) Las formas en vaso.

**19.- Cuando el árbol tiene ramas horizontales el corte se efectuará:**

- a) Al límite del cuello, sin dañarlo.
- b) Paralelamente al tronco.
- c) Diagonalmente al tronco.

**20.- El término “horquilla” se utiliza cada vez que un eje de nacimiento a dos o varios ejes equivalentes que forman entre sí ángulos:**

- a) Agudos.
- b) Obtusos.
- c) Llanos.

**21.- Suprimir algunas ramas laterales y ramillas de una rama, evitando el riesgo de rotura por un exceso de peso se denomina:**

- a) Apeo de ramas.
- b) Aclareo de ramas.
- c) Supresión de ramas.

**22.- Regularizar la vegetación y ayudar a la formación de ramas principales se denomina:**

- a) Poda de renovación o rejuvenecimiento.
- b) Poda de conservación.
- c) Poda de formación.

**23.- Cuando un arbusto ha alcanzado gran desarrollo con la edad, a veces necesita una poda fuerte que se denomina:**

- a) Poda de renovación o rejuvenecimiento.
- b) Poda de conservación.
- c) Poda de formación.

**24.- Los arbustos de floración invernal o primaveral:**

- a) Se podan en verde, antes de la floración.
- b) Se podan en verde, después de la floración.
- c) Se podan en verde, durante de la floración.

**25.- Las formas en vaso se caracterizan por un tronco vertical y columnar de altura variable entre:**

- a) 0,50 y 2,5 m.
- b) 0,20 y 3,5 m.
- c) 0,30 y 2,5 m.



**Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla**

Pasaje de González de Quijano, nº 10  
41002 SEVILLA

E-mail: [ccooyto@sevilla.org](mailto:ccooyto@sevilla.org)

Facebook: [/ccooytode.sevilla](https://www.facebook.com/ccooaytode.sevilla)

Tfnos: 955470323/24

Fax: 955470327

[www.ccoo-aytosevilla.es](http://www.ccoo-aytosevilla.es)

Twitter: [@ccooytosevillaa.es](https://twitter.com/ccooaytosevillaa.es)

**T1**

TEMA 3  
CAPATAZ

1B	11B	21B
2C	12C	22C
3A	13A	23A
4B	14B	24B
5C	15C	25C
6A	16A	
7B	17B	
8C	18C	
9B	19B	
10A	20A	