



1.- El “embadurnado” consiste en:

- a) Sumergir al sistema radicular ya recortado en una papilla formada por agua y tierra en una proporción que se forme un barro semifluido.
- b) Sumergir al sistema radicular ya recortado en una papilla formada por agua y tierra en una proporción que se forme un barro fluido.
- c) Sumergir al sistema radicular sin recortar en una papilla formada por agua y tierra en una proporción que se forme un barro semifluido

2.- Que caracteriza a las pinturas ecológicas si hablamos de riesgos de incendio:

- a) Son productos inflamables lo que hace nulos los riesgos de incendio en trabajos de pintura.
- b) Son productos no inflamables lo que hace nulos los riesgos de incendio en trabajos de pintura.
- c) Son productos inflamables, por lo que esta característica no impide que exista riesgo de incendio.

3.- La máquina de alta velocidad:

- a) De 400 rpm.
- b) No son muy útiles en el mantenimiento de superficies vitrificadas selladas o enceradas.
- c) Sólo pueden avanzar en una dirección.

4.- ¿Cómo es la tonalidad de los terrenos arcillosos?:

- a) En general clara, en el supuesto de los duros y en general oscura, en el supuesto de los semiduros.
- b) En general clara, en el supuesto de los semiduros y en general oscura, en el supuesto de los duros.
- c) Oscura con independencia de que se trate de duros, semiduros, blandos o fluidos.

5.- ¿Qué hay que hacer con la regleta para pasarla de una posición a otra?:

- a) Debe levantarse de la superficie a verificar y luego apoyarla suavemente en la nueva posición.
- b) Debe deslizarse sobre las superficies.
- c) Deben depositarse sobre otros útiles de trabajo, tales como llaves, escuadras, limas, que pueden ayudar en la labor.

6.- En los sótanos y aparcamientos de edificios construidos en hormigón armado pueden aparecer con el tiempo problemas de humedad, que pueden ser debidos a varias causas:

- a) Defectos localizados en el hormigón como uniones defectuosas, fisuras o coqueras.
- b) Hormigón que no es estanco y no está convenientemente impermeabilizado.
- c) Además de lo anterior, corrosión de la armadura del hormigón.

7.- Los grupos electrógenos...:

- a) Elementos de gran volumen, se sitúan en locales previstos para este fin.
- b) Requieren un mantenimiento preciso y particular para cada uno, de ahí que es conveniente el uso de hojas de revisión de funcionamiento y mantenimiento periódico.
- c) Ambas respuestas son correctas.

8.- Hay que tener en cuenta que si se van a aplicar dos manos de pintura:

- a) Las cantidades de rendimiento por metro cuadrado se multiplican por tres.
- b) Las cantidades de rendimiento por metro cuadrado se multiplican por dos.
- c) Las cantidades de rendimiento por metro cuadrado no sufren ninguna alteración.

9.- Las cubiertas planas pueden formarse por medio de:

- a) Armaduras especiales (cerchas), o bien con la construcción de un forjado inclinado.
- b) De un losa armada plana o mediante la formación de una tabiquería llamada conejero.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

10.- Con respecto a los receptores podemos indicar que:

- a) Están diseñados de forma que sean difícilmente accesibles aunque suficientemente próximas para permitir su inspección, mantenimiento y reposición en caso necesario.
- b) En lugares a salvo de humedades y en una altura mínima de 30 cm con respecto a las superficies horizontales.
- c) Se podrá modificar la instalación sin la intervención del instalador profesional o técnico competente, según corresponda.



11.- El papel más utilizado para alisar madera o superficies pintadas que no requieran excesiva afinación es:

- a) El papel de agua de carburo de silicio.
- b) El papel de lija o papel de vidrio.
- c) El papel de granate.

12.- Entre los términos del almacén se corresponde con “Métodos que hay de programas para el manejo de cualquier cosa”:

- a) Kaizen.
- b) Sistemas MM.
- c) Pert.

13.- El tablero de fibras más conocido se denomina:

- a) Tablex.
- b) DM.
- c) MFD Medium Density Fibreboard.

14.- Los totalizadores o lectores de esfera, cuando se destinan a grandes consumos:

- a) Tienen seis esferas pequeñas, además de la periférica, si son para consumo medio.
- b) Tienen cinco esferas cuando se destina a grandes consumos.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

15.- Cada cuanto tiempo hay que renovar el armazón en la poda de rosales trepadores no remontantes:

- a) Cada dos años.
- b) Cada año.
- c) No es precisa esta renovación.

16.- Con respecto a las escaleras de madera, indica la respuesta incorrecta:

- a) Deben pintarse.
- b) No deben pintarse.
- c) Sólo se permite el barniz transparente para evitar que queden ocultos posibles defectos.

17.- El metal de aportación en la soldadura blanda puede adquirirse en el comercio en forma de:

- a) Pequeñas barras.
- b) De alambre arrollado en un carrete.
- c) Ambas respuestas son correctas.

18.- El golpe de ariete es un fenómeno:

- a) Con carácter permanente.
- b) Con carácter transitorio.
- c) Que se produce cuando se abre bruscamente una válvula en una conducción de un líquido.

19.- Cuando esté funcionando la instalación térmica para evitar el despilfarro en el consumo de energía:

- a) Aislar bien el edificio es ahorrar energía.
- b) Se tendrá especial cuidado de mantener cerrados los huecos al exterior (ventanas y puertas).
- c) Ambas respuestas son correctas.

20.- En la reparación de las criptoflorescencias, el tratamiento final será:

- a) Reponer el material desprendido.
- b) La aplicación de un producto impermeable al agua y permeable al vapor de agua que garantice que las florescencias no se vuelvan a producir.
- c) Decapar mediante una disolución ácida para eliminar restos y posterior lavado con agua.

21.- ¿Dónde se emplean fejes de latón para formar un despiece de dibujo o color, que a la vez sirve como juntas de dilatación?:

- a) En el pavimento de terrazo.
- b) Pavimento de morteros y pinturas resinosas.
- c) Pavimento de piedra machacada (macadam).

22.- Por lo que respecta a los focos del circuito de alumbrado:

- a) Se emplea el color blanco o amarillo con lámparas de 45w para luz corta, y de 40w para luz larga.
- b) Se emplea el color blanco o amarillo con lámparas de 45w para luz larga, y de 40w para luz corta.
- c) Se emplea el color blanco o amarillo con lámparas de 45w en el caso de luz larga como de luz corta.

23.- Mantenga la batería de su vehículo (señale la respuesta incorrecta):

- a) Seca, bien sujeta.
- b) Sin óxido en los bornes (con vaselina o grasa que evitan la sulfatación).
- c) Con el nivel del electrolito (líquido mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada) al menos un centímetro por debajo de las placas añadiendo agua destilada solamente.



24.- ¿Para qué es útil la urea?:

- a) Para deformar la madera.
- b) Como tratamiento ignífugo.
- c) Para resistir a la intemperie.

25.- Los neumáticos se desgastan con la marcha, pero hay factores que contribuyen a un mayor desgaste del debido como son:

- a) Utilización de cadenas para el hielo.
- b) Mal reglaje de frenos.
- c) Además de lo anterior, mal estado de la dirección.

26.- ¿Cuándo se deberá contar con el correspondiente permiso de trabajo en los trabajos en altura?:

- a) Se requiera realizar un trabajo de más de 3 m.
- b) Se requiera realizar un trabajo de más de 2 m.
- c) Se requiera realizar un trabajo de más de 4 m.

27.- . Ante una persona electrocutada, actúe de la siguiente forma:

- a) Procura avisar a los Equipos de Emergencia.
- b) En caso de estar capacitado, proporciona de inmediato los primeros auxilios.
- c) Intente apartar al electrocutado de la fuente de tensión.

28.- En la siembra en semillero caliente ..:

- a) Todas las semillas se cubren de tierra, procediéndose por tanto a su etiquetado.
- b) Algunas semillas se cubren de tierra y otras se dejan en la superficie, pero aun así no es necesario el etiquetado.
- c) Algunas semillas se cubren de tierra y otras se dejan en la superficie, procediéndose a su etiquetado.

29.- Entre las funciones del Jefe Obrero se encuentra:

- a) Anualmente presentará informe de los trabajos ejecutados.
- b) Semestralmente presentará informe de los trabajos ejecutados.
- c) Mensualmente presentará informe de los trabajos ejecutados.

30.- En los equipos de trabajo en cuanto a las recomendaciones de carácter general, señale la respuesta incorrecta:

- a) Evita la ropa excesivamente holgada, así como llevar pulseras, cadenas, anillos, etc.
- b) Las prescripciones se establecerán en sus Reglamentos de Régimen Interno.
- c) Ambas respuestas son correctas.

31.- El grosor de la hoja de vidrio sencillo:

- a) Oscila en torno a los 2,4 mm.
- b) Equivale a 3/32 pulgadas.
- c) Ambas respuestas son correctas.

32.- La codificación no significativa consiste en:

- a) El código puede estar formado por varios dígitos más uno de control.
- b) Asignar una serie de códigos de forma correlativa o al azar sin que los mismos den propiamente información sobre el artículo, ejemplo el DNI.
- c) Este sistema de codificación está representado principalmente por el código de barras.

33.- Entre las funciones del Inspector no se encuentra:

- a) Solicitarán al Capataz los materiales para la ejecución de los trabajos y comprobarán la recepción de los mismos.
- b) Informarán a su superior de todas las obras que se realicen en el edificio que sean ejecutadas por nuestro personal.
- c) Recibirán de los responsables administrativos de los Centros, las peticiones reclamaciones que estos pudieran hacer, trasladándolo posteriormente a su superior.

34.- Señala la respuesta correcta con respecto a las PEMP:

- a) Deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante y que deben estar contenidas en un manual que se entrega con cada plataforma.
- b) Tanto las revisiones como los plazos para ser realizadas deben ser hechas por personal formado.
- c) Ambas respuestas son correctas.



35.- A modo de simple ejemplo numérico, el tiempo de riego, podría ser:

- a) En primavera de 15 a 20 minutos, 2 o 3 veces al día.
- b) En otoño 5 a 10 minutos, 3 o 4 veces al día.
- c) En verano 20 a 30 minutos, todos los días.

36.- Las tuberías de la pequeña red de desagües de aparatos:

- a) Deben ser de P.V.C., plomo y fibrocemento.
- b) Pueden ser de P.V.C., plomo y fibrocemento.
- c) Son exclusivamente de P.V.C. o fibrocemento.

37.- En cuanto al mantenimiento de las escaleras de mano:

- a) Se almacenarán en posición vertical, sujetas a soportes fijos, adosados a paredes.
- b) Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, como mínimo cada seis meses.
- c) Deberán almacenarse protegidas de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.

38.- Los SPRINKLERS:

- a) Deben emplearse en locales donde la propagación del fuego pueda ser veloz y sea necesaria una intervención rápida.
- b) Se emplean en almacenes de productos acabados y comerciales.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

39.- De los siguientes, son riesgos en la manipulación de productos químicos:

- a) Exposición a fibras de amianto durante la retirada de lápidas.
- b) Quemaduras por contacto o salpicaduras de los productos químicos empleados.
- c) Ambas respuestas son correctas.

40.- Para evitar accidentes y velar por su seguridad personal hay que tomar las siguientes precauciones:

- a) No debe manipularse en el interior de los equipos cuando están en funcionamiento.
- b) Nunca efectúes reparaciones ni modifiques las mismas, salvo que estés capacitado y autorizado para ello.
- c) Selecciona los útiles y herramientas necesarias para la limpieza a realizar aunque se pueden emplear para operaciones para las cuales no fueron diseñadas.

41.- El cambio de puesto o función en el supuesto de protección a la maternidad tendrá efectos:

- a) Hasta el momento en que la trabajadora pase a la situación de suspensión del contrato por riesgo.
- b) Hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
- c) Hasta que la trabajadora pueda ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente.

42.- Los obstáculos se pueden superar realizando algunas actuaciones, como:

- a) Crear una cultura empresarial en la que se valore y estimule la delegación.
- b) Incentivar la aceptación de responsabilidades para que sea atractivo asumirlas a cambio de causas extrínsecas e intrínsecas.
- c) Castigar cuando se producen errores.

43.- En los equipos de trabajo permanentes podemos distinguir los siguientes equipos:

- a) Directivos, ejecutivos o profesionales, de desarrollo y laborales.
- b) Directivos, ejecutivos o de desarrollo y profesionales o laborales.
- c) Directivos, ejecutivos (o de mandos intermedios), de desarrollo o profesionales y laborales

44.- Es un principio general de actuación de los poderes públicos de Andalucía:

- a) La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el medio urbano.
- b) La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema educativo.
- c) Ambas respuestas son correctas.

45.- El matrimonio precoz o forzado es entendido como:

- a) El matrimonio en el que no ha existido un consentimiento libre y pleno de la mujer.
- b) El matrimonio en el que además de un acuerdo entre terceras personas, ha existido voluntad por parte de la mujer.
- c) El matrimonio que se celebre bajo condiciones de intimidación o violencia pero ha existido consentimiento por parte de la mujer.



46.- ¿Cómo garantizará el empresario que sólo los trabajadores que hayan recibido información puedan acceder a las zonas de riesgo grave e inminente?

- a) Mediante la adopción de las medidas necesarias.
- b) Mediante la prohibición expresa o tácita de no acceder.
- c) Ninguna respuesta es correcta.

47.- ¿Cómo podemos definir los atascos en los equipos de trabajo?:

- a) Momentos en los que comienza a aparecer cierta empatía pero también desánimo entre los participantes.
- b) Momentos en los que el grupo es incapaz de salir de un punto sobre el que está discutiendo.
- c) Momentos de conflictos entre los participantes que pueden disimularse bajo conflictos de ideas.

48.- De las conductas enumeradas a continuación, se consideran faltas muy graves:

- a) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
- b) El acoso laboral, la incomparecencia en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de petición.
- c) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio para sí.

49.- Las capacidades más importantes para realizar con éxito el manejo de la información son:

- a) Determinar necesidades de información, planear la búsqueda de información, usar estrategias apropiadas para localizar y obtener información.
- b) Identificar y registrar apropiadamente fuentes de información, discriminar y valorar la información, procesar y producir información propia.
- c) Además de las anteriores generar productos de comunicación de calidad y evaluar proceso y productos.

50.- En la secuencia comunicativa propuesta por Lasswell, los participantes:

- a) Se influyen de manera lineal.
- b) Se influyen mutuamente a través de un proceso de mutua interacción e influencia.
- c) Ambas respuestas son correctas.



Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla

Pasaje de González de Quijano, nº 10
41002 SEVILLA

E-mail: ccoo-ayto@sevilla.org

Facebook: [/ccooaytode.sevilla](https://www.facebook.com/ccooaytode.sevilla)

Tfnos: 955470323/24

Fax: 955470327

www.ccoo-aytosevilla.es

Twitter: [@ccooaytosevilla.es](https://twitter.com/ccooaytosevilla.es)

T2

EXAMEN
CAPATAZ

1A	16A	31C	46C
2B	17C	32B	47B
3C	18B	33B	48A
4A	19C	34C	49C
5A	20B	35C	50B
6C	21A	36B	
7C	22B	37C	
8B	23C	38A	
9A	24A	39C	
10A	25C	40A	
11B	26B	41B	
12C	27B	42B	
13A	28C	43C	
14C	29A	44B	
15B	30C	45A	